

**Банковская деятельность  
Информационные технологии  
Финансовые сообщения, используемые  
при переводе денежных средств  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
Часть 53. Сообщение samt.053**

**Банкаўская дзейнасць  
Інфармацыйныя тэхналогіі  
Фінансавыя паведамленні, якія выкарыстоўваюцца  
пры пераводзе грашовых сродкаў  
КІРАВАННЕ ГРАШОВЫМІ СРОДКАМІ  
Частка 53. Паведамленне samt.053**

*Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения*





**Ключевые слова:** переводы денежных средств, кредитовый перевод, электронное сообщение

---

### **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от \_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_

3 Разработан на основании части второй статьи 32 Банковского кодекса Республики Беларусь

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт проведения расчетов не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Национального банка Республики Беларусь

---

Издан на русском языке



## Содержание

Введение.....	IV
1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения.....	1
4 Обозначения и сокращения .....	1
5 Требования к структуре и составу сообщения samt.053 .....	2
5.1 Структура сообщения samt.053.....	2
5.2 Требования к структуре и формату общей и основной частей сообщения samt.053 .....	2
5.3 Требования к структуре и формату заключительной части сообщения samt.053 .....	2
Приложение А (обязательное) Состав элементов данных общей и основной частей сообщения samt.053.....	3



### Введение

Настоящий стандарт проведения расчетов (далее – стандарт) устанавливает на логическом уровне требования к структуре и формату электронного сообщения samt.053 «Выписка по счету клиента за период» (далее – сообщение samt.053).

Сообщение samt.053 используется для информирования банком клиента (агента клиента) о всех операциях по его счёту за определённый период.

Сообщение samt.053 может использоваться для информирования о балансе счета.

Структура и форматы элементов данных сообщения соответствуют приведенным в репозитории международного стандарта ISO 20022 бизнес-области «Платежи» (samt.053.001.07) с учетом норм законодательства и национальной практики Республики Беларусь.

Общие требования к структуре и форматам элементов данных сообщений, разработанных на основании методологии международного стандарта ISO 20022, приведены в СПР 3.01.

Для обеспечения структурного контроля электронных сообщений на физическом уровне применяются XML-схемы соответствующих электронных сообщений (XSD-файлы).

Для обеспечения логического контроля электронных сообщений используются структурированные правила в формате OCL (XSLT-файлы). XSD-файлы и XSLT-файлы размещаются в электронном виде на специализированном информационном ресурсе в глобальной компьютерной сети Интернет.

---

**СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ**

---

**Банковская деятельность. Информационные технологии  
Финансовые сообщения, используемые при переводе денежных средств  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
Часть 53. Сообщение camt.053**

**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі  
Фінансавыя паведамленні, якія выкарыстоўваюцца пры пераводзе грашовых сродкаў  
КІРАВАННЕ ГРАШОВЫМІ СРОДКАМІ  
Частка 53. Паведамленне camt.053**

Banking activity. Information technologies  
Financial messages used in the transfer of funds  
Cash management  
Part 53. Message camt.053

---

Дата введения 2019-XX-XX

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает:

- требования к структуре и форматам элементов данных сообщения;
- требования к форме воспроизведения сообщения camt.053 на бумажном носителе;
- требования к структурному контролю сообщения camt.053 на физическом уровне с применением XML-схем и соответствующего электронного сообщения (XSD-файлы);
- требования к логическому контролю сообщения camt.053 с применением правил в формате OCL (XSLT-файл).

Стандарт применяется при проведении контроля соответствия электронных сообщения camt.053 и соответствующих им документов на бумажном носителе, установленным требованиям.

Настоящий стандарт предназначен для использования участниками платежной системы Республики Беларусь при реализации внутренних процессов в ходе разработки автоматизированных банковских систем и автоматизированных систем межбанковских расчетов, импортеров, осуществляющих реализацию программных средств, разработчиков программных средств и специалистов испытательных лабораторий, осуществляющих испытания (тестирование) программных средств.

Настоящий стандарт следует применять совместно с СПР 3.01.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты проведения расчетов:

СПР 1.02-2019 Банковская деятельность. Информационные технологии. Перевод денежных средств по инициативе плательщика. Альбом схем;

СПР 3.01-2019 Банковская деятельность. Информационные технологии. Финансовые сообщения, используемые при переводе денежных средств. Общие требования.

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, установленные в СПР 3.01.

**4 Обозначения и сокращения**

4.1 Обозначения – по СПР 3.01 .

4.2 Определение лексического формата – по СПР 3.01.

4.3 Разрешенное символьное множество – по СПР 3.01.

4.4 Сокращения – по СПР 3.01.



## 5 Требования к структуре и составу сообщения camt.053

### 5.1 Структура сообщения camt.053

Сообщение camt.053 формируется банком на основе данного документа, XML-схемы (XSD-файла), XLS и XSLT-файла. Сообщение должно быть оформлено согласно требованиям, приведенным в СПР 3.01.

Сообщение camt.053 состоит из общей, основной и заключительной частей, как это показано на рисунке 5.1.




Рисунок 5.1 – Структура сообщения camt.053

### 5.2 Требования к структуре и формату общей и основной частей сообщения camt.053

Общая часть сообщения содержит элементы данных, которые позволяют идентифицировать сообщение в целом и относятся ко всем единичным транзакциям, включенным в сообщение.

Требования к структуре и формату основной части сообщения camt.053 приведены в приложении А.

Наименования, описания, XML-теги и правила применения элементов данных, используемых для создания сообщения camt.053, приведены в приложении А.

Общие требования к структуре и форматам типов данных сообщений, разработанных на основании методологии международного стандарта ISO 20022, приведены в СПР 3.01.

### 5.3 Требования к структуре и формату заключительной части сообщения camt.053

Требования к структуре и формату заключительной части сообщения camt.053 приведены в СПР 3.01.

**Приложение А**  
(обязательное)

**Состав элементов данных общей и основной частей сообщения camt.053**

Таблица А.1

Но- мер	Наименование		XML-тег	Приме- няе- мость/ крат- ность	Тип данных/ формат	Определение	Правила использования
	англоязычное	русскоязычное					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BankToCustomerStatementV07</b>	<b>Выписка банка клиенту</b>	<b>BkToCstmrStmnt</b>			<b>Выписка по счету клиента за период</b>	
<b>1</b>	<b>GroupHeader</b>	<b>ЗаголовокСообщения</b>	<b>GrpHdr</b>	<b>О [1..1]</b>		<b>Общая информация для сообщения</b>	<b>Указываются номер и дата сообщения, а также связанный референс и информация о получателе</b>
1.1	MessageIdentification	ИдентификаторСообщения	MsgId	О [1..1]	text {1,16}	Референс «один к одному», присвоенный инструктирующей стороной и передаваемый следующей стороне в цепочке для однозначной идентификации сообщения	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.2	CreationDateTime	ДатаИВремяСозданияСообщения	CreDtTm	О [1..1]	date	Дата создания сообщения	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
1.3	MessageRecipient	ПолучательСообщения	MsgRcpt	У [0..1]	PartyIdentification125	Сторона, уполномоченная владельцем счета получать информацию о движениях по счету	Условие: Получатель Сообщения должен указываться только, когда он отличается от владельца счета
1.3.1	Name	Имя/НаименованиеСтороныДляИдентификации	Nm	О [1..1]	text {1,140}	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
1.3.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
1.3.2.1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	О [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
1.3.2.2	PrivateIdentification	ИдентификацияФизическогоЛица	PrvtId	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например, на основании данных паспорта	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)

СПР 3.04-53-2019

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	OriginalBusinessQuery	ПервоначальныйБизнесЗапрос	OrgnlBizQry	Н [0..1]	OriginalBusinessQuery1	Уникальная идентификация, осуществляемая первоначальным отправителем запроса для однозначной идентификации сообщения бизнес запроса	В значении поля не должны использоваться символ «пробел» и прописные буквы кириллицы
1.4.1	MessageIdentification	ИдентификаторСообщения	MsgId	О [1..1]	text {1,16}	Референс «один к одному», присвоенный первоначальной иницилирующей стороной для однозначной идентификации первоначального сообщения запроса	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.4.2	MessageNameIdentification	ИдентификаторНаименованияСообщения	MsgNmId	Н [0..1]	text {1,35}	Определяет идентификатор наименования сообщения запроса, на который делается ссылка в сообщении	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.4.3	CreationDateTime	ДатаИВремяСозданияСообщения	CreDtTm	О [1..1]	date	Дата создания сообщения	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
<b>2</b>	<b>Statement</b>	<b>Выписка</b>	<b>Stmt</b>	<b>О [1..250]</b>		<b>Отчеты об отраженных записях и балансах по счету денежных средств</b>	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	О [1..1]	text {1,16}	Уникальный идентификатор, присвоенный обслуживающим счет агентом для однозначной идентификации выписки по счету	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.2	StatementPagination	НумерацияСтраницВыписки	StmtPgntn	Н [0..1]	Pagination1	Обеспечивает представление информации о номере страницы выписки	Нумерация страниц выписки допускается только по соглашению сторон
2.2.1	PageNumber	НомерСтраницы	PgNb	О [1..1]	text [0-9]{1,5}	Номер страницы	
2.2.2	LastPageIndicator	ИндикаторПоследнейСтраницы	LastPgInd	О [1..1]	boolean	Указывает на последнюю страницу	
2.3	FromDate	ДатыОтДо	FrToDt	Н [0..1]	DateTimePeriod1	Интервал времени между начальной и конечной датами, за который формируется выписка	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
2.3.1	FromDateTime	ДатаИВремяОт	FrDtTm	О [1..1]	date	Дата начала интервала	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
2.3.2	ToDateTime	ДатаИВремяДо	ToDtTm	О [1..1]	date	Дата конца интервала	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Account	Счет	Acct	O [1..1]	CashAccount36	Однозначная идентификация счета, по которому будет сделана дебетовая или кредитовая запись	
2.4.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Choice	Идентификация типа счета	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)
2.4.2	Currency	Валюта	Ccy	N [0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Идентификация валюты, в которой открыт счет	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)
2.4.3	Owner	ВладелецСчета	Ownr	O [1..1]	PartyIdentification125	Сторона, которая владеет счетом на законных основаниях	
2.4.3.1	Name	Имя/НаименованиеСтороныДляИдентификации	Nm	O [1..1]	text {1,140}	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.4.3.2	PostalAddress	Адрес	PstlAdr	O [1..1]	PostalAddress6	Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.5)
2.4.3.3	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.3.3.1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	O [1..1]		Уникальный и однозначный способ определения организации	Обязательный, если плательщиком является юридическое лицо, адвокат, нотариус или ИП. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
2.4.3.3.2	PrivateIdentification	ИдентификаторФизическогоЛица	PrvtId	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например на основании данных паспорта	Обязательный, если плательщиком является физическое лицо и он не имеет счета в банке-отправителе, или когда сумма перевода больше 100 базовых величин, или при платеже в бюджет. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)
2.4.3.4	ContactDetails	КонтактнаяИнформация	CtctDtls	N [0..1]		Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с этой стороной	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.6)

## СПР 3.04-53-2019

## Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.4	Servicer	ОбслуживающийАгент	Svcr	H [0..1]		Сторона, которая управляет счетом от имени владельца счета, а именно, осуществляет регистрацию и отражение записей по счету, вычисляет баланс счета и представляет информацию по счету	
2.4.4.1	FinancialInstitutionIdentification	ИдентификацияБанка	FinInstnl d	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.4)
2.5	Balance	Баланс	Bal	O [1..250]	CashBalance8	Множество элементов, используемых для определения баланса в виде числового представления чистых поступлений средств на счет и списаний средств со счета в определенный момент времени	
2.5.1	Type	Тип	Tr	O [1..1]	BalanceType13	Определяет тип баланса	
2.5.1.1	CodeOrProprietary	КодИлиВСобственнойФорме	CdOrPrtry	O [1..1]	BalanceType10 Choice	Тип баланса в закодированной форме или в собственном формате	
2.5.1.1.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalBalance Type1Code	Тип баланса в кодированном формате	
2.5.2	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	decimal td=18 fd=2	Сумма баланса денежных средств	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.5.3	CreditDebitIndicator	ИндикаторКредита-Дебета	CdtDbtln d	O [1..1]	CreditDebitCode	Указывает, является баланс кредитовым или дебетовым	
2.5.3.1	Debit	Дебет			DBIT	Операция по уменьшению суммы	Выбирается, если счёт дебетуется
2.5.3.2	Credit	Кредит			CRDT	Операция по увеличению суммы	Выбирается, если счёт кредитруется
2.5.4	Date	Дата	Dt	O [1..1]	DateAndDateTi me2Choice	Указывает дату определения баланса	
2.5.4.1	DateTime	ДатаИВремя	DtTm	O [1..1]	date	Определение даты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.6	TransactionsSummary	ДанныеТранзакции	TxsSummary	O [1..1]	TotalTransaction s6	Обеспечивает представление сводной информации записей по счету	Здесь указывается общая информация о количестве и общей сумме транзакций
2.6.1	TotalCreditEntries	ИтогоКредитовыхЗаписей	TtlCdtNtries	O [1..1]	NumberAndSum OfTransactions1	Определяет итоговое количество и сумму кредитовых записей	
2.6.1.1	NumberOfEntries	КоличествоЗаписей	NbOfNtries	O [1..1]	text [0-9]{1,15}	Количество единичных записей, включенных в отчет	
2.6.1.2	Sum	Сумма	Sum	O [1..1]	decimal td=18 fd = 2	Итоговая сумма единичных записей, включенных в отчет	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.6.2	TotalDebitEntries	ИтогоДебетовыхЗаписей	TtlDbtNtries	O [1..1]	NumberAndSum OfTransactions1	Определяет итоговое количество и сумму дебетовых записей	
2.6.2.1	NumberOfEntries	КоличествоЗаписей	NbOfNtries	O [1..1]	text [0-9]{1,15}	Количество единичных записей, включенных в отчет	
2.6.2.2	Sum	Сумма	Sum	O [1..1]	decimal td=18 fd = 2	Итоговая сумма единичных записей, включенных в отчет	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.7	Entry	Запись	Ntry	N [0..250]	ReportEntry9	Определяет запись в отчете. По крайней мере, должна присутствовать одна ссылка для идентификации записи и соответствующей ей транзакции (группы транзакций)	В случае неуспешной платежной транзакции (R-транзакции) бенефициар/ плательщик, на которых в первоначальных сообщениях инициирования платежа делается ссылка, также указываются в отчетности о неуспешной транзакции. Первоначальный плательщик/ бенефициар в отчетности о неуспешной транзакции не изменяется
2.7.1	EntryReference	РеференсЗаписи	NtryRef	N [0..1]	text {1,16}	Уникальный референс для записи	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.7.2	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	decimal td=18 fd = 2	Сумма баланса денежных средств	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)

СПР 3.04-53-2019

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.3	CreditDebitIndicator	ИндикаторКредита-Дебета	CdtDbtInd	O [1..1]	CreditDebitCode	Указывает, является баланс кредитовым или дебетовым	
2.7.3.1	Debit	Дебет			DBIT	Операция по уменьшению суммы	Выбирается, если счёт дебетуется
2.7.3.2	Credit	Кредит			CRDT	Операция по увеличению суммы	Выбирается, если счёт кредитруется
2.7.4	ReversalIndicator	ИндикаторОтмены	RvsInd	Y [0..1]	boolean	Указывает, является ли запись результатом отмены	Условие: Данный элемент должен присутствовать только в случае, если запись является результатом отмены. Если CreditDebitIndicator равен значению CRDT, аReversalIndicator равен значению «Да», первоначальная операция является дебетовой записью. Если CreditDebitIndicator равен значению DBIT, аReversalIndicator равен значению «Да», первоначальная операция является кредитовой записью
2.7.5	Status	Статус	Sts	O [1..1]	EntryStatus1Choice	Статус записи на балансе обслуживающего счет агента	
2.7.5.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalEntryStatus1Code	Статус входа, в кодированной форме	Принимает значение BOOK
2.7.6	BookingDate	ДатаЗаписи	BookgDt	N [0..1]	DateAndDateTime2Choice	Дата отражения записи по счету на балансе обслуживающего счет агента	Дата отражения является ожидаемой датой отражения, однако если статус – «отражаемая», эта дата является фактической датой отражения
2.7.6.1	DateTime	ДатаИВремя	DtTm	O [1..1]	date	Определение даты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.7	ValueDate	ДатаВалютирования	ValDt	У [0..1]	DateAndDateTi me2Choice	Дата, когда актив становится доступным владельцу счета в случае кредитовой записи, или становится недоступным владельцу счета в случае дебетовой записи (необходима для расчетов с иностранной валютой во избежание отсутствия корректной информации о курсе валют)	Условие: Если статус записи – «ожидает отражения» и присутствует дата валютирования, тогда дата валютирования указывает на ожидаемую/ запрашиваемую дату валютирования. Для записей, которые зависят от доступности или флоута, и для которых представлена информация доступности, дата валютирования не должна использоваться. В этом случае компонент доступности идентифицирует количество дней доступности
2.7.7.1	Date	Дата	Dt	О [1..1]	date	Определение даты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
2.7.8	AccountServicerReference	РеференсОбслуживающегоСчетаАгента	AcctSvcr Ref	Н [0..1]	text {1,16}	Уникальный референс, присвоенный обслуживающим счет институтом для однозначной идентификации записи	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.7.9	BankTransactionCode	КодБанковскойТранзакции	BkTxCd	О [1..1]	BankTransactio nCodeStructure 4	Множество элементов данных, используемых для идентификации типа транзакции, результатом которой является запись	
2.7.9.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	О [1..1]	Proprie- taryBankTransa ctionCodeStruct ure1	Код банковской транзакции в собственной форме, определенный организацией, выдавшей данный код	
2.7.9.1.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	text {1,35}	Код банковской транзакции в собственной форме для идентификации транзакции	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.7.10	EntryDetails	ДеталиЗаписи	NtryDtIs	О [1..1]	EntryDetails8	Обеспечивает представление информации записи	
2.7.10.1	TransactionDetails	ДеталиТранзакции	TxDtIs	Н [0..250]	EntryTransactio n9	Обеспечивает представление информацией транзакции (группы транзакций)	



СПР 3.04-53-2019

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7. 10.1. 1	References	Референсы	Refs	N [0..1]	TransactionReferences3	Предусматривает идентификацию транзакции	
2.7. 10.1. 1.1	MessageIdentification	ИдентификаторСообщения	MsgId	N [0..1]	text {1,16}	Референс «один к одному», присвоенный инструктирующей стороной основному сообщению	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.7. 10.1. 1.2	EndToEndIdentification	СквознойИдентификатор	EndToEndId	N [0..1]	text {1,16}	Уникальный идентификатор, присвоенный инструктирующей стороной для однозначной идентификации транзакции. Идентификатор передается без изменения по всей сквозной цепочке	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.7. 10.1. 2	RelatedParties	СвязанныеСтороны	RltdPties	N [0..1]	TransactionParties4	Множество элементов, используемых для идентификации сторон, связанных с транзакцией	
2.7. 10.1. 2.1	Debtor	Плательщик	Dbtr	N [0..1]	Choice	Сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару	
2.7. 10.1. 2.1.1	Party	Сторона	Pty	O [1..1]	PartyIdentification125	Идентификация физического лица или организации	
2.7. 10.1. 2.1.1. 1	Name	Наименование	Nm	O [1..1]	text {1,140}	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.7. 10.1. 2.1.1. 2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.7. 10.1. 2.1.1. 2.1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	O [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
2.7. 10.1. 2.1.1. 2.2	PrivateIdentification	ИдентификацияФизическогоЛица	PrvtId	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например, на основании данных паспорта	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7. 10.1. 2.2	Creditor	Бенефициар	Cdtr	Н [0..1]	Choice	Сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств	
2.7. 10.1. 2.2.1	Party	Сторона	Pty	О [1..1]	PartyIdentification125	Идентификация физического лица или организации	
2.7. 10.1. 2.2.1. 1	Name	Наименование	Nm	О [1..1]	text {1,140}	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.7. 10.1. 2.2.1. 2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.7. 10.1. 2.2.1. 2.1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	О [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации.	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
2.7. 10.1. 2.2.1. 2.2	PrivateIdentification	ИдентификацияФизическогоЛица	PrvtId	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например, на основании данных паспорта	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)
2.7. 10.1. 3	Purpose	Назначение	Purp	Н [0..1]	Purpose2Choice	Основная причина платежной транзакции	Назначение используется конечными клиентами, такими как иницирующая сторона, (конечный) плательщик, (конечный) бенефициар, для представления информации характера платежа
2.7. 10.1. 3.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	ExternalPurpose1Code	Основная причина платежной транзакции, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.7. 10.1. 4	RemittanceInformation	ИнформацияПеревода	RmtInf	О [1..1]	RemittanceInformation15	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.7)

**СПР 3.04-53-2019****Окончание таблицы А.1**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	SupplementaryData	Дополнительные- Данные	Splmtry Data	0 [1..1]		Информация, позволяющая обеспечить целостность и подлинность сообщения	Применяется в соответст- вии с СПР 3.01 (пункт 5.5)

