

**Банковская деятельность  
Информационные технологии  
Финансовые сообщения, используемые  
при переводе денежных средств  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
Часть 54. Сообщение samt.054**

**Банкаўская дзейнасць  
Інфармацыйныя тэхналогіі  
Фінансавыя паведамленні, якія выкарыстоўваюцца  
пры пераводзе грашовых сродкаў  
КІРАВАННЕ ГРАШОВЫМІ СРОДКАМІ  
Частка 54. Паведамленне samt.054**

*Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения*





**Ключевые слова:** переводы денежных средств, кредитовый перевод, электронное сообщение

---

### **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от \_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_

3 Разработан на основании части второй статьи 32 Банковского кодекса Республики Беларусь

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт проведения расчетов не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Национального банка Республики Беларусь

---

Издан на русском языке

## Содержание

Введение .....	IV
1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения.....	1
4 Обозначения и сокращения .....	1
5 Требования к структуре и составу сообщения samt.054 .....	2
5.1 Структура сообщения samt.054.....	2
5.2 Требования к структуре и формату общей и основной частей сообщения samt.054 .....	2
5.3 Требования к структуре и формату заключительной части сообщения samt.054 .....	2
Приложение А (обязательное) Состав элементов данных общей и основной частей сообщения samt.054 (уведомление банка о движении денежных средств по счету клиента) .....	3
Приложение Б (обязательное) Состав элементов данных общей и основной частей сообщения samt.054 (уведомление расчетного банка о движении денежных средств по счету банка) .....	17

### Введение

Настоящий стандарт проведения расчетов (далее – стандарт) устанавливает на логическом уровне требования к структуре и формату электронного сообщения samt.054 «Уведомление о движении денежных средств по счету клиента» (далее – сообщение samt.054).

Сообщение samt.054 используется для информирования банком клиента (агента клиента) о однократном или многократном дебетовании или кредитовании его счета.

Сообщение samt.054 не должно использоваться для информирования о балансе счета.

Структура и форматы элементов данных сообщения соответствуют приведенным в репозитории международного стандарта ISO 20022 бизнес-области «Платежи» (samt.054.001.07) с учетом норм законодательства и национальной практики Республики Беларусь.

Общие требования к структуре и форматам элементов данных сообщений, разработанных на основании методологии международного стандарта ISO 20022, приведены в СПР 3.01.

Для обеспечения структурного контроля электронных сообщений на физическом уровне применяются XML-схемы соответствующих электронных сообщений (XSD-файлы).

Для обеспечения логического контроля электронных сообщений используются структурированные правила в формате OCL (XSLT-файлы). XSD-файлы и XSLT-файлы размещаются в электронном виде на специализированном информационном ресурсе в глобальной компьютерной сети Интернет.

---

**СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ**

---

**Банковская деятельность. Информационные технологии  
Финансовые сообщения, используемые при переводе денежных средств  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
Часть 54. Сообщение camt.054**

**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі  
Фінансавыя паведамленні, якія выкарыстоўваюцца пры пераводзе грашовых сродкаў  
КІРАВАННЕ ГРАШОВЫМІ СРОДКАМІ  
Частка 54. Паведамленне camt.054**

Banking activity. Information technologies  
Financial messages used in the transfer of funds  
Cash management  
Part 54. Message camt.054

---

Дата введения 2019-XX-XX

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает требования к структуре и формату сообщения camt.054.

Стандарт применяется при проведении контроля соответствия электронных сообщения camt.054 и соответствующих им документов на бумажном носителе, установленным требованиям.

Настоящий стандарт предназначен для использования участниками платежной системы Республики Беларусь при реализации внутренних процессов в ходе разработки автоматизированных банковских систем и автоматизированных систем межбанковских расчетов, импортеров, осуществляющих реализацию программных средств, разработчиков программных средств и специалистов испытательных лабораторий, осуществляющих испытания (тестирование) программных средств

Настоящий стандарт следует применять совместно с СПР 3.01.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты проведения расчетов:

СПР 1.02-2019 Банковская деятельность. Информационные технологии. Перевод денежных средств по инициативе плательщика. Альбом схем;

СПР 3.01-2019 Банковская деятельность. Информационные технологии. Финансовые сообщения, используемые при переводе денежных средств. Общие требования.

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, установленные в СПР 3.01.

**4 Обозначения и сокращения**

4.1 Обозначения – по СПР 3.01 .

4.2 Определение лексического формата – по СПР 3.01.

4.3 Разрешенное символьное множество – по СПР 3.01.

4.4 Сокращения – по СПР 3.01.

---

*Проект, окончательная редакция*

## 5 Требования к структуре и составу сообщения camt.054

### 5.1 Структура сообщения camt.054

Сообщение camt.054 формируется банком на основе данного документа, XML-схемы (XSD-файла), XLS и XSLT-файла. Сообщение должно быть оформлено согласно требованиям, приведенным в СПР 3.01.

Сообщение camt.054 состоит из общей, основной и заключительной частей, как это показано на рисунке 5.1.




Рисунок 5.1 – Структура сообщения camt.054

### 5.2 Требования к структуре и формату общей и основной частей сообщения camt.054

Общая часть сообщения содержит элементы данных, которые позволяют идентифицировать сообщение в целом.

Наименования, описания, XML-теги и правила применения элементов данных, используемых для создания сообщения camt.054, приведены в приложениях А и Б.

Требования к структуре и формату основной части сообщения camt.054, формируемому банком для уведомления о движении денежных средств по счетам клиента, приведены в приложении А.

Требования к структуре и формату основной части сообщения camt.054, формируемому расчетным банком для уведомления о движении денежных средств по счетам банка участника расчетов, приведены в приложении Б.

Общие требования к структуре и форматам типов данных сообщений, разработанных на основании методологии международного стандарта ISO 20022, приведены в СПР 3.01.

### 5.3 Требования к структуре и формату заключительной части сообщения camt.054

Требования к структуре и формату заключительной части сообщения camt.054 приведены в СПР 3.01.

**Приложение А**  
(обязательное)  
**Состав элементов данных общей и основной частей сообщения samt.054**  
**(уведомление банка о движении денежных средств по счету клиента)**

Таблица А.1

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость/кратность	Тип данных/формат	Определение	Правила использования
	англоязычное	русскоязычное					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BankToCustomerDebitCreditNotification</b>	<b>ИзвещениеБанкаКлиентуОДебетеКредите</b>				<b>Уведомление о движении денежных средств по счету клиента</b>	
<b>1</b>	<b>GroupHeader</b>	<b>ЗаголовокСообщения</b>	<b>GrpHdr</b>	<b>О [1..1]</b>		<b>Общая информация для сообщения</b>	<b>Указываются номер и дата сообщения, а также связанный референс и информация о получателе</b>
1.1	MessageIdentification	ИдентификаторСообщения	MsgId	О [1..1]	text {1,16}	Референс «один к одному», присвоенный инструктирующей стороной и передаваемый следующей стороне в цепочке для однозначной идентификации сообщения	Не допускается повторение одного и того же значения поля в различных сообщениях за день. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.2	CreationDateTime	ДатаСозданияСообщения	CreDtTm	О [1..1]	date	Дата создания сообщения	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
1.3	MessageRecipient	ПолучательСообщения	MsgRcpt	У [0..1]	PartyIdentification125	Сторона, уполномоченная владельцем счета получать информацию о движениях по счету. указывается только тогда, когда он отличается от владельца счета	Условие: получатель сообщения должен указываться только если он отличается от владельца счета
1.3.1	Name	Имя/НаименованиеСторонаДляИдентификации	Nm	О [1..1]	text {1,140}	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
1.3.2	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	-
1.3.2.1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	У [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Условие: Обязательный, если получателем является организация. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
1.3.2.2	PrivateIdentification	ИдентификацияФизическогоЛица	PrvtId	У [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например, на основании данных паспорта	Условие: Обязательный, если получателем является физическое лицо. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)



СПР 3.04-54-2019

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	MessagePagination	НумерацияСтраниц-Сообщения	MsgPgntn	Н [0..1]	Pagination1	Обеспечивает представление информации о номере страницы сообщения	-
1.4.1	PageNumber	НомерСтраницы	PgNb	О [1..1]	text [0-9]{1,5}	Номер страницы	
1.4.2	LastPageIndicator	ИндикаторПоследнейСтраницы	LastPgln d	О [1..1]	boolean	Указывает на последнюю страницу	
1.5	OriginalBusinessQuery	ПервоначальныйБизнесЗапрос	OrgnlBizQry	Н [0..1]	OriginalBusinessQuery1	Уникальная идентификация, осуществляемая первоначальным отправителем запроса для однозначной идентификации сообщения бизнес запроса	
1.5.1	MessageIdentification	ИдентификаторСообщения	Msgld	О [1..1]	text {1,16}	Референс «один к одному», присвоенный первоначальной иницирующей стороной для однозначной идентификации первоначального сообщения запроса	Содержит ссылку на референс первоначального сообщения. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.5.2	MessageNameIdentification	ИдентификаторНаименованияСообщения	MsgNmld	Н [0..1]	text {1,35}	Определяет идентификатор наименования сообщения запроса, на который делается ссылка в сообщении	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.5.3	CreationDateTime	ДатаСозданияСообщения	CreDtTm	Н [0..1]	date	Дата создания сообщения	Заполняется датой поступления в банк платежной инструкции. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
<b>2</b>	<b>Notification</b>	<b>Извещение</b>	<b>Ntfctn</b>	<b>О [1..1]</b>		<b>Извещает о дебетовых и кредитовых записях по счету</b>	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	О [1..1]	text {1,16}	Уникальный идентификатор, присвоенный обслуживающим счет агентом для однозначной идентификации извещения по счету	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.2	CreationDateTime	ДатаСозданияСообщения	CreDtTm	Н [0..1]	date	Дата создания уведомления	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
2.3	Account	Счет	Acct	О [1..1]		Однозначная идентификация счета, по которому будет сделана дебетовая или кредитовая запись	
2.3.1	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом.	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)

## Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.2	Currency	Валюта	Ccy	Н [0..1]		Идентификация валюты, в которой открыт счет.	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)
2.3.3	Owner	ВладелецСчета	Ownr	О [1..1]	PartyIdentification125	Сторона, которая владеет счетом на законных основаниях.	
2.3.3.1	Name	Наименование	Nm	О [1..1]	text {1,140}	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.3.3.2	PostalAddress	ПочтовыйАдрес	PstlAdr	Н [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая находит и идентифицирует конкретный адрес, определенный почтовой службой	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.5)
2.3.3.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.3.3.3.1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	У [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Обязательный, если плательщиком является организация. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
2.3.3.3.2	PrivateIdentification	ИдентификацияФизическогоЛица	PrvtId	У [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Обязательный, если плательщиком является физическое лицо. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)
2.3.3.4	ContactDetails	КонтактнаяИнформация	CtctDtls	Н [0..1]		Множество элементов, используемых для указания способа обращения к стороне	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.6)
2.4	Entry	Запись	Ntry	О [1..1]	ReportEntry9	Определяет запись в отчете	В случае неуспешной платежной транзакции (R-транзакции) бенефициар/ плательщик, на которых в первоначальных сообщениях инициирования перевода делается ссылка, также указываются в отчетности о неуспешной транзакции. Первоначальный плательщик/ бенефициар в отчетности о неуспешной транзакции не изменяется
2.4.1	EntryReference	РеференсЗаписи	NtryRef	О [1..1]	text {1,16}	Уникальный референс для записи	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)

СПР 3.04-54-2019

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.2	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	decimal td = 18 fd = 2	Сумма денежных средств	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.3	CreditDebitIndicator	ИндикаторКредита-Дебета	CdtDbtIn d	O [1..1]	CreditDebitC ode	Указывает, является запись кредито-вой или дебетовой	Используется одно из предостав-ленных значений
2.4.3.1	Debit	Дебет			DBIT	Выбирается при дебете счёта получа-теля сообщения	
2.4.3.2	Credit	Кредит			CRDT	Выбирается при кредите счёта получа-теля сообщения	
2.4.4	ReversalIndicator	ИндикаторОтмены	RvslInd	Y [0..1]	boolean	Указывает, является ли запись резуль-татом отмены	Условие: элемент применяется только в том случае, если запись является результатом отмены и принимает значение true по умол-чанию. Если CreditDebitIndicator является CRDT, а ReversalIndicator - true, ис-ходная операция была дебетовой. Если у CreditDebitIndicator есть DBIT, а ReversalIndicator - true, ис-ходной операцией была запись кредита.
2.4.5	Status	Статус	Sts	O [1..1]	EntryStatus1 Choice	Статус записи на балансе обслужи-вающего счет банка	
2.4.5.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalEntr yStatus1Cod e	Статус в кодированной форме	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов. Принимает зна-чение BOOK по умолчанию
2.4.6	BookingDate	ДатаЗаписи	BookgDt	O [1..1]	DateAndDat eTime2Choi ce	Дата отражения записи по счету на балансе обслуживающего счет агента. Дата отражения является ожидаемой датой отражения, однако если статус – «отражаемая», эта дата является фак-тической датой отражения	Дата записи по счёту(особенно важно при несовпадении с датой сообщения).
2.4.6.1	Date	Дата	Dt	O [1..1]	date	Определение даты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)

## Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.7	ValueDate	ДатаВалютирования	ValDt	У [0..1]	DateAndDateTimeChoice	Дата, когда актив становится доступным владельцу счета в случае кредитовой записи, или становится недоступным владельцу счета в случае дебетовой записи.	Условие: Дата валютирования необходима в случае расчетов с иностранной валютой во избежание отсутствия корректной информации о курсе валют. Если статус записи – «ожидает отражения» и присутствует дата валютирования, тогда дата валютирования указывает на ожидаемую/ запрашиваемую дату валютирования
2.4.7.1	Date	Дата	Dt	О [1..1]	date	Определение даты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
2.4.8	BankTransactionCode	КодБанковскойТранзакции	BkTxCd	О [1..1]	BankTransactionCodeStructure4	Множество элементов, используемых для идентификации типа транзакции, результатом которой является запись	
2.4.8.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	О [1..1]	ProprietaryBankTransactionCodeStructure1	Код банковской транзакции в собственной форме, определенный организацией, выдавшей данный код	
2.4.8.1.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	text {1,35}	Код банковской транзакции в собственной форме для идентификации транзакции	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.4.8.1.2	Issuer	ОрганизацияВыдавшая	Issr	Н [0..1]	text {1,35}	Идентификация организации, выдавшей код банковской транзакции в собственной форме	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.10)
2.4.9	EntryDetails	ДеталиЗаписи	NtryDtls	О [1..1]	EntryDetails8	Обеспечивает представление информации о переводе	
2.4.9.1	TransactionDetails	ДеталиТранзакции	TxDtls	О [1..1]	EntryTransaction9	Обеспечивает представление информации транзакции (группы транзакций)	
2.4.9.1.1	References	Референсы	Refs	Н [0..1]	TransactionReferences3	Предусматривает идентификацию транзакции	
2.4.9.1.1.1	AccountServicerReference	РеференсОбслуживающегоСчетаАгента	AcctSvcrRef	Н [0..1]	text {1,16}	Уникальный референс, присвоенный обслуживающим счет институтом для однозначной идентификации инструкции	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)

СПР 3.04-54-2019

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.9.1.1.2	PaymentInformationIdentification	ИдентификаторГруппыТранзакций	PmtInflId	Н [0..1]	text {1,16}	Уникальный идентификатор, присвоенный передающей стороной для однозначной идентификации группы информации платежа в сообщении	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.4.9.1.1.3	EndToEndIdentification	СквознойИдентификатор	EndToEndId	О [1..1]	text {1,16}	Уникальный идентификатор, присвоенный инструктирующей стороной для однозначной идентификации транзакции. Идентификатор передается без изменения по всей сквозной цепочке. Сквозной идентификатор может использоваться для согласования или для связи задач, относящихся к транзакции. Он может быть включен в несколько сообщений, связанных с одной транзакцией	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.4.9.1.2	Amount	Сумма	Amt	Н [0..1]	decimal td = 18 fd = 2	Сумма в транзакции денежных средств	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.9.1.3	CreditDebitIndicator	ИндикаторКредита-Дебета	CdtDbtInd	Н [0..1]	CreditDebitCode	Указывает, является транзакция кредитовой или дебетовой	Используется одно из предоставленных значений
2.4.9.1.3.1	Debit	Дебет			DBIT	Выбирается при дебете счёта получателя сообщения	
2.4.9.1.3.2	Credit	Кредит			CRDT	Выбирается при кредите счёта получателя сообщения	
2.4.9.1.4	AmountDetails	ДеталиСуммы	AmtDtls	Н [0..1]	AmountAndCurrencyExchange3	Обеспечивает представление детальной информации первоначальной суммы	
2.4.9.1.4.1	InstructedAmount	СуммаИнструкции	InstdAmt	Н [0..1]	AmountAndCurrencyExchangeDetails3	Идентифицирует сумму денежных средств, которая должна быть переведена от плательщика бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной иницирующей стороной, и представляет информацию обмена валют в случае, если сумма инструкции и/или валюта отличаются от суммы записи и/или валюты	

## Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.9.1. 4.1.1	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	decimal td = 18 fd = 2	Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от плательщика бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной иницилирующей стороной	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.9.1. 4.1.2	CurrencyExchange	ОбменВалют	CcyXchg	Н [0..1]	CurrencyExchange5	Множество элементов, используемых для представления информации обмена валют	
2.4.9.1. 4.1.2.1	SourceCurrency	ИсходнаяВалюта	SrcCcy	О [1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Валюта, из которой сумма должна быть конвертирована при конверсии валюты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.9.1. 4.1.2.2	TargetCurrency	ЦелеваяВалюта	TrgtCcy	Н [0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Валюта, в которую сумма должна быть конвертирована при конверсии валюты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.9.1. 4.1.2.3	UnitCurrency	ЕдиницаВалюты	UnitCcy	Н [0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Валюта, в которой выражается обменный курс при обмене валюты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.9.1. 4.1.2.4	ExchangeRate	ОбменныйКурс	XchgRate	О [1..1]	0 <= decimal td = 11 fd = 10	Коэффициент, используемый при конверсии суммы из одной валюты в другую. Он отражает цену, по которой одна валюта куплена за другую валюту	
2.4.9.1. 4.1.2.5	ContractIdentification	ИдентификаторДоговора	CtrctId	Н [0..1]	text {1,16}	Уникальный идентификатор для однозначной идентификации договора иностранной валюты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.6)
2.4.9.1. 4.1.2.6	QuotationDate	ДатаУстановленияКотировки	QtnDt	Н [0..1]	date	Дата установления котировки обменного курса	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
2.4.9.1. 4.2	CounterValueAmount	СуммаКонверсииВалюты	CntrValAmt	У [0..1]	AmountAndCurrencyExchangeDetails3	Множество элементов, используемых для представления информации суммы конверсии и обмена валют. Это может быть сумма конверсии валюты, котируемой в сделке обмена иностранной валюты, или информация валюты, которая применяется к сумме инструкции до вычета комиссий	Условие: используется при переводах с конверсией
2.4.9.1. 4.2.1	Amount	Сумма	Amt	О [1..1]	decimal td = 18 fd = 2	Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от плательщика бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной иницилирующей стороной	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)

СПР 3.04-54-2019

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.9.1. 4.2.2	CurrencyExchange	ОбменВалют	CcyXchg	Н [0..1]	CurrencyExc hange5	Множество элементов, используемых для представления информации обмена валют	
2.4.9.1. 4.2.2.1	SourceCurrency	ИсходнаяВалюта	SrcCcy	О [1..1]	ActiveOrHist oricCurrency Code	Валюта, из которой сумма должна быть конвертирована при конверсии валюты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.9.1. 4.2.2.2	TargetCurrency	ЦелеваяВалюта	TrgtCcy	Н [0..1]	ActiveOrHist oricCurrency Code	Валюта, в которую сумма должна быть конвертирована при конверсии валюты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.9.1. 4.2.2.3	UnitCurrency	ЕдиницаВалюты	UnitCcy	Н [0..1]	ActiveOrHist oricCurrency Code	Валюта, в которой выражается обменный курс при обмене валюты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.5)
2.4.9.1. 4.2.2.4	ExchangeRate	ОбменныйКурс	XchgRate	О [1..1]	0 <= decimal td = 11 fd = 10	Коэффициент, используемый при конверсии суммы из одной валюты в другую. Он отражает цену, по которой одна валюта куплена за другую валюту. ОбменныйКурс выражает отношение между ЕдиницаВалюты и КотируемаяВалюта (ОбменныйКурс = ЕдиницаВалюты/КотируемаяВалюта)	
2.4.9.1. 4.2.2.5	ContractIdentification	ИдентификаторДоговора	CtrctId	Н [0..1]	text {1,16}	Уникальный идентификатор для однозначной идентификации договора иностранной валюты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.6)
2.4.9.1. 4.2.2.6	QuotationDate	ДатаУстановленияКотировки	QtnDt	Н [0..1]	date	Дата установления котировки обменного курса	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
2.4.9.1. 5	BankTransactionCode	КодБанковскойТранзакции	BkTxCd	Н [0..1]	BankTransactionCodeStructure4	Множество элементов, используемых для идентификации типа транзакции, результатом которой является запись	Должен присутствовать хотя бы один из предложенных вариантов
2.4.9.1. 5.1	Domain	Домен	Domn	Н [0..1]	BankTransactionCodeStructure5	Множество элементов, используемых для указания домена, семейства и подсемейства кода банковской транзакции, в структурированной или иерархической форме.	
2.4.9.1. 5.1.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	ExternalBankTransactionDomain1Code	Определяет семейство в домене	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.9.1. 5.1.2	Family	Семейство	Fmly	O [1..1]	BankTransactionCodeStructure6	Определяет семейство и подсерию кода транзакции банка в пределах определенного домена в структурированном и иерархическом формате	
2.4.9.1. 5.1.2.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	ExternalBankTransactionFamily1Code	Определяет семейство в домене	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.4.9.1. 5.1.2.2	SubFamilyCode	КодПодсемейства	SubFmlyCd	O [1..1]	ExternalBankTransactionSubFamily1Code	Определяет семейство субпродуктов в определенном семействе	Если специфичный (не являющийся общим) код Family не присутствует, то специфичный (не являющийся общим) код SubFamily не допускается. Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.4.9.1. 5.2	Proprietary	В собственной форме	Prtry	N [0..1]	ProprietaryBankTransactionCodeStructure1	Код банковской транзакции в собственной форме, определенный организацией, выдавшей данный код	
2.4.9.1. 5.2.1	Code	Код	Cd	O [1..1]	text {1,35}	Код банковской транзакции в собственной форме для идентификации транзакции	Заполняется согласно внутреннему справочнику кодов
2.4.9.1. 5.2.2	Issuer	ОрганизацияВыдавшая	Issr	N [0..1]	text {1,35}	Идентификация организации, выдавшей код банковской транзакции в собственной форме.	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.10)
2.4.9.1. 6	RelatedParties	СвязанныеСтороны	RltdPties	N [0..1]	TransactionParties4	Множество элементов, используемых для идентификации сторон, связанных с транзакцией	
2.4.9.1. 6.1	Debtor	Плательщик	Dbtr	N [0..1]		Сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару	
2.4.9.1. 6.1.1	Party	Сторона	Pty	O [1..1]	PartyIdentification125	Идентификация физического лица или организации	
2.4.9.1. 6.1.1.1	Name	Наименование	Nm	O [1..1]	text {1,140}	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.4.9.1. 6.1.1.2	PostalAddress	ПочтовыйАдрес	PstlAdr	N [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая находит и идентифицирует конкретный адрес, определенный почтовой службой	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.5)



**СПР 3.04-54-2019**

**Продолжение таблицы А.1**

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.9.1. 6.1.1.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.9.1. 6.1.1.3. 1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	У [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Условие: Обязательный, если плательщиком является организация. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
2.4.9.1. 6.1.1.3. 2	PrivateIdentification	ИдентификацияФизическогоЛица	PrvtId	У [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Условие: Обязательный, если плательщиком является физическое лицо. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)
2.4.9.1. 6.1.1.4	ContactDetails	КонтактнаяИнформация	CtctDtls	Н [0..1]		Множество элементов, используемых для указания способа обращения к стороне	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.6)
2.4.9.1. 6.2	DebtorAccount	СчетПлательщика	DbtrAcct	Н [0..1]		Однозначная идентификация счета плательщика	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)
2.4.9.1. 6.3	UltimateDebtor	КонечныйПлательщик	UltmtDbtr	У [0..1]	Party35Choice	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару	Условие: Заполняется, когда осуществляется перевод за третье лицо. UltimateDebtor может присутствовать только в том случае, если он отличается от Debtor
2.4.9.1. 6.3.1	Party	Сторона	Pty	О [1..1]	PartyIdentification125	Идентификация физического лица или организации	
2.4.9.1. 6.3.1.1	Name	Наименование	Nm	О [1..1]	text {1,140}	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.4.9.1. 6.3.1.2	PostalAddress	ПочтовыйАдрес	PstlAdr	Н [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая находит и идентифицирует конкретный адрес, определенный почтовой службой	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.5)
2.4.9.1. 6.3.1.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.9.1. 6.3.1.3. 1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	У [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Условие: Обязательный, если плательщиком является организация. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)

## Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.9.1. 6.3.1.3. 2	PrivateIdentification	Идентификация Физического Лица	PrvtId	У [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Условие: Обязательный, если плательщиком является физическое лицо. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)
2.4.9.1. 6.3.1.4	ContactDetails	Контактная Информация	CtctDtls	Н [0..1]		Множество элементов, используемых для указания способа обращения к стороне	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.6)
2.4.9.1. 6.4	Creditor	Бенефициар	Cdtr	Н [0..1]	Party35Choice	Сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств	
2.4.9.1. 6.4.1	Party	Сторона	Pty	О [1..1]	PartyIdentification125	Идентификация физического лица или организации	
2.4.9.1. 6.4.1.1	Name	Наименование	Nm	О [1..1]	text {1,140}	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.4.9.1. 6.4.1.2	PostalAddress	Почтовый Адрес	PstlAdr	Н [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая находит и идентифицирует конкретный адрес, определенный почтовой службой	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.5)
2.4.9.1. 6.4.1.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.9.1. 6.4.1.3. 1	OrganisationIdentification	Идентификация Организации	OrgId	У [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Условие: Обязательный, если плательщиком является организация Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
2.4.9.1. 6.4.1.3. 2	PrivateIdentification	Идентификация Физического Лица	PrvtId	У [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Условие: Обязательный, если плательщиком является физическое лицо. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)
2.4.9.1. 6.4.1.4	ContactDetails	Контактная Информация	CtctDtls	Н [0..1]		Множество элементов, используемых для указания способа обращения к стороне	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.6)
2.4.9.1. 6.5	CreditorAccount	Счет Бенефициара	CdtrAcct	Н [0..1]		Однозначная идентификация счета бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной транзакции	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)
2.4.9.1. 6.6	UltimateCreditor	Конечный Бенефициар	UltmtCdtr	Н [0..1]	Party35Choice	Конечная сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств	

**СПР 3.04-54-2019**

**Продолжение таблицы А.1**

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.9.1. 6.6.1	Party	Сторона	Pty	О [1..1]	PartyIdentification125	Идентификация физического лица или организации	
2.4.9.1. 6.6.1.1	Name	Наименование	Nm	О [1..1]	text {1,140}	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.4.9.1. 6.6.1.2	PostalAddress	ПочтовыйАдрес	PstlAdr	Н [0..1]	PostalAddress6	Информация, которая находит и идентифицирует конкретный адрес, определенный почтовой службой	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.5)
2.4.9.1. 6.6.1.3	Identification	Идентификация	Id	О [1..1]	Choice	Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.4.9.1. 6.6.1.3.1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	У [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации организации	Условие: Обязательный, если плательщиком является организация Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.2)
2.4.9.1. 6.6.1.3.2	PrivateIdentification	ИдентификацияФизическогоЛица	PrvtId	У [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация физического лица	Условие: Обязательный, если плательщиком является физическое лицо. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.3)
2.4.9.1. 6.6.1.4	ContactDetails	КонтактнаяИнформация	CtctDtls	Н [0..1]		Множество элементов, используемых для указания способа обращения к стороне	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.6)
2.4.9.1. 7	RelatedAgents	СвязанныеАгенты	RltdAgts	Н [0..1]	TransactionAgents4	Множество элементов, используемых для идентификации агентов, связанных с транзакцией	
2.4.9.1. 7.1	DebtorAgent	АгентПлательщик	DbtrAgt	Н [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Финансовый институт, обслуживающий счет плательщика	
2.4.9.1. 7.1.1	FinancialInstitutionIdentification	ИдентификацияБанка	FinInstId	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.4)
2.4.9.1. 7.2	CreditorAgent	АгентБенефициара	CdtrAgt	Н [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Финансовый институт, обслуживающий счет бенефициара	

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.9.1.7.2.1	FinancialInstitutionIdentification	ИдентификацияБанка	FinInstnl d	О [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.4)
2.4.9.1.8	Purpose	Назначение	Purp	Н [0..1]	Purpose2Choice	Основная причина платежной транзакции	
2.4.9.1.8.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	ExternalPurpose1Code	Основная причина платежной транзакции, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.4.9.1.9	RemittanceInformation	ИнформацияПеревода	RmtInf	О [1..1]		Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.7)
2.4.9.1.10	ReturnInformation	ИнформацияВозврата	RtrInf	Н [0..1]	PaymentReturnReason3	Обеспечивает представление информации возврата	
2.4.9.1.10.1	Reason	Причина	Rsn	Н [0..1]	Choice	Определяет причину возврата	
2.4.9.1.10.1.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	ExternalReturnReason1Code	Причина возврата, опубликованная во внешнем перечне кодов причин	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.4.9.1.10.1.2	Proprietary	ВСобственной форме	Prtry	О [1..1]	text {1,35}	Причина возврата в собственной форме	Заполняется согласно внутреннему справочнику кодов
2.4.9.1.10.2	AdditionalInformation	ДополнительнаяИнформация	AddtlInf	Н [0..3]	text {1,105}	Дополнительные детали о причине возврата	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.10)
2.4.9.1.11	AdditionalTransactionInformation	ДополнительнаяИнформацияТранзакции	AddtlTxInf	Н [0..1]	text {1,500}	Дополнительная информация транзакции	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.10)
2.4.10	AdditionalEntryInformation	ДополнительнаяИнформацияЗаписи	AddtlNtryInf	Н [0..1]	text {1,500}	Дополнительная информация записи	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.10)
2.5	AdditionalNotificationInformation	ДополнительнаяИнформацияИзвещения	AddtlNtfcnInf	Н [0..1]	text {1,500}	Дополнительная информация извещения по счету	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.10)

**СПР 3.04-54-2019****Окончание таблицы А.1**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	SupplementaryData	Дополнительные- Данные	Splmtry Data	0 [1..1]		Информация, позволяющая обеспечить целостность и подлинность сообщения	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.5)

## Приложение Б

(обязательное)

Состав элементов данных общей и основной частей сообщения samt.054  
(уведомление расчетного банка о движении денежных средств по счету банка)

Таблица Б.1

Номер	Наименование		XML-тег	Применяемость/кратность	Тип данных/формат	Определение	Правила использования
	англоязычное	русскоязычное					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BankToCustomerDebitCreditNotification</b>	<b>ИзвещениеБанкаКлиентуОДебетеКредите</b>	<b>BkToCstmrDbtCdtNtfctn</b>			<b>Уведомление о движении денежных средств по счету клиента</b>	
<b>1</b>	<b>GroupHeader</b>	<b>ЗаголовокСообщения</b>	<b>GrpHdr</b>	<b>О [1..1]</b>		<b>Общая информация для сообщения</b>	<b>Указываются номер и дата сообщения, а также связанный референс и информация о получателе</b>
1.1	MessageIdentification	ИдентификаторСообщения	MsgId	О [1..1]	text {1,16}	Референс «один к одному», присвоенный инструктирующей стороной и передаваемый следующей стороне в цепочке для однозначной идентификации сообщения	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.2	CreationDateTime	ДатаСозданияСообщения	CreDtTm	О [1..1]	date	Дата создания сообщения	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
1.3	MessagePagination	НумерацияСтраницСообщения	MsgPgntn	Н [0..1]	Pagination 1	Обеспечивает представление информации о номере страницы сообщения	Нумерация страниц сообщения допускается только по соглашению сторон
1.3.1	PageNumber	НомерСтраницы	PgNb	О [1..1]	text [0-9]{1,5}	Номер страницы	
1.3.2	LastPageIndicator	ИндикаторПоследнейСтраницы	LastPgInd	О [1..1]	boolean	Указывает на последнюю страницу	
1.4	OriginalBusinessQuery	ПервоначальныйБизнесЗапрос	OrgnlBizQuery	Н [0..1]	OriginalBusinessQuery1	Уникальная идентификация, осуществляемая первоначальным отправителем запроса для однозначной идентификации сообщения бизнес запроса	

СПР 3.04-54-2019

Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	MessageIdentification	ИдентификаторСообщения	MsgId	O [1..1]	text {1,16}	Референс «один к одному», присвоенный первоначальной иницирующей стороной для однозначной идентификации первоначального сообщения запроса	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.4.2	MessageNameIdentification	ИдентификаторНаименованияСообщения	MsgNmId	N [0..1]	text {1,35}	Определяет идентификатор наименования сообщения запроса, на который делается ссылка в сообщении	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
1.4.3	CreationDateTime	ДатаСозданияСообщения	CreDtTm	N [0..1]	date	Дата создания сообщения	Заполняется датой поступления в банк платежной инструкции. Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
<b>2</b>	<b>Notification</b>	<b>Извещение</b>	<b>Nfctn</b>	<b>O [1..1]</b>		<b>Извещает о дебетовых и кредитовых записях по счету</b>	
2.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	text {1,16}	Уникальный идентификатор, присвоенный обслуживающим счет агентом для однозначной идентификации извещения по счету	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.2	Account	Счет	Acct	O [1..1]		Однозначная идентификация счета, по которому будет сделана дебетовая или кредитовая запись	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)
2.2.1	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет агентом.	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)
2.2.2	Currency	Валюта	Ccy	N [0..1]		Идентификация валюты, в которой открыт счет.	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.9)
2.2.3	Owner	ВладелецСчета	Ownr	O [1..1]	PartyIdentification125	Сторона, которая владеет счетом на законных основаниях	
2.2.3.1	Name	Наименование	Nm	O [1..1]	text {1,140}	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.2)
2.2.3.2	Identification	Идентификация	Id	O [1..1]		Уникальная и однозначная идентификация стороны	
2.2.3.2.1	OrganisationIdentification	ИдентификацияОрганизации	OrgId	O [1..1]		Уникальный и однозначный способ идентификации банка	

Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3.2.1.1	Other	Прочие данные	Other	O [1..1]		Уникальный идентификатор банка в платежной системе	
2.2.3.2.1.1.1	Identification	Идентификатор	Id	O [1..1]	text {1,35}	Идентификационный номер банка, присвоенный в системе BISS	
2.2.4	Servicer	ОбслуживающийАгент	Svcr	H [0..1]	BranchAnd FinancialIn stitutionIde ntification5	Сторона, которая управляет счетом от имени владельца счета, а именно, осуществляет регистрацию и отражение записей по счету, вычисляет баланс счета и представляет информацию по счету	
2.2.4.1	FinancialInstitutionIdentifi cation	ИдентификацияБанка	FinInstnId	O [1..1]		Идентификация банка	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.4)
2.3	Entry	Запись	Ntry	O [1..1]	ReportEntr y9	Определяет запись в отчете. По крайней мере, должна присутствовать одна ссылка для идентификации записи и соответствующей ей транзакции	
2.3.1	EntryReference	РеференсЗаписи	NtryRef	H [0..1]	text {1,16}	Уникальный референс для записи	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.6)
2.3.2	Amount	Сумма	Amt	O [1..1]	decimal td=18 fd = 2	Сумма в записи денежных средств	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.3)
2.3.3	CreditDebitIndicator	ИндикаторКредитаДебета	CdtDbtInd	O [1..1]	CreditDebit Code	Указывает, является запись кредитовой или дебетовой	Используется одно из предоставленных значений
2.3.3.1	Debit				DBIT	Операция по уменьшению суммы	Выбирается, если счёт дебетуется
2.3.3.2	Credit				CRDT	Операция по увеличению суммы	Выбирается, если счёт кредитуется



## СПР 3.04-54-2019

## Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.4	ReversalIndicator	ИндикаторОтмены	RvslInd	У [0..1]	boolean	Указывает, является ли запись результатом отмены	Условие: элемент применяется только в том случае, если запись является результатом отмены и принимает значение true по умолчанию. Если CreditDebitIndicator равен CRDT, а ReversalIndicator – true, то исходная операция была дебетовой. Если CreditDebitIndicator равен DBIT, а ReversalIndicator – true, то исходной операцией была дебетовой
2.3.5	Status	Статус	Sts	О [1..1]	EntryStatus1Choice	Статус записи на балансе обслуживающего счет агента	
2.3.5.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	ExternalEntryStatus1Code	Статус входа, в кодированной форме	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.3.6	BookingDate	ДатаЗаписи	BookgDt	Н [0..1]	DateAndDateTime2Choice	Дата отражения записи по счету на балансе обслуживающего счет агента	Дата отражения является ожидаемой датой отражения, однако если статус – «отражаемая», эта дата является фактической датой отражения
2.3.6.1	Date	Дата	DtTm	О [1..1]	date	Определение даты	
2.3.7	ValueDate	ДатаВалютирования	ValDt	У [0..1]	DateAndDateTime2Choice	Дата, когда актив становится доступным владельцу счета в случае кредитовой записи, или становится недоступным владельцу счета в случае дебетовой записи	Условие: Если статус записи – «ожидает отражения» и присутствует дата валютирования, тогда дата валютирования указывает на ожидаемую/ запрашиваемую дату валютирования
2.3.7.1	Date	Дата	Dt	О [1..1]	date	Определение даты	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 7.7)
2.3.8	BankTransactionCode	КодБанковскойТранзакции	BkTxCd	О [1..1]	BankTransactionCodeStructure4	Множество элементов, используемых для идентификации типа транзакции, результатом которой является запись	

Окончание таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.8.1	Proprietary	В собственной форме	Prtry	Н [0..1]	ProprietaryBankTransactionCodeStructure1	Код банковской транзакции в собственной форме, определенный организацией, выдавшей данный код	
2.3.8.1.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	text {1,35}	Код банковской транзакции в собственной форме для идентификации транзакции	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.3.9	EntryDetails	ДеталиЗаписи	NtryDtls	Н [0..250]	EntryDetails8	Обеспечивает представление информации записи	
2.3.9.1	TransactionDetails	ДеталиТранзакции	TxDtls	Н [0..250]	EntryTransaction9	Обеспечивает представление информацией транзакции (группы транзакций)	
2.3.9.1.1	Purpose	Назначение	Purp	Н [0..1]	Purpose2Choice	Основная причина платежной транзакции	
2.3.9.1.1.1	Code	Код	Cd	О [1..1]	ExternalPurpose1Code	Основная причина платежной транзакции, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения	Заполняется согласно внешнему справочнику кодов
2.3.9.1.2	RemittanceInformation	ИнформацияПеревода	RmtInf	О [1..1]		Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 6.7)
3	SupplementaryData	ДополнительныеДанные	SplmtryData	О [1..1]		Информация, позволяющая обеспечить целостность и подлинность сообщения	Применяется в соответствии с СПР 3.01 (пункт 5.5)

## СПР 3.04-54-2019

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Белорусский межбанковский  
расчетный центр»

руководитель организации-разработчика,  
наименование организации

личная подпись

М.А.Гоцман

расшифровка подписи

Начальник департамента  
разработки и развития

руководитель подразделения организации-  
разработчика

личная подпись

А.Б.Ткачев

расшифровка подписи

Начальник управления  
стандартизации

руководитель подразделения организации-  
разработчика

личная подпись

А.В.Глушков

расшифровка подписи

Специалист

ответственный исполнитель,  
должность

личная подпись

Р.Р.Муштагова

расшифровка подписи